

NEFMAX













NFM0406 MOTOR KONTROL ÜNİTESİ




POWERED BY
FERVES[®]
TECHNOLOGY



- ⚡ 12 Volt giriş
- 🔌 Çift yönlü rs-485 haberleşme protokolü
- 🔌 6 adet çıkış (ilk çıkış 30 A., diğer çıkışlar 16 A.'e kadar anahtarlanabilir)
- 👉 16 adet programlanabilir fonksiyonel dijital buton girişi
- 📶 Wifi / ethernet destekli
- 📺 Programlanabilir senaryo oluşturma
- Ⓜ Kaydedilebilir hassas akım ayarı
- 🕒 Süreli, manuel, otomatik veya senaryolu motor kontrol seçenekleri
- 🧠 Hafıza kaydetme özelliği
- 📶 Donanımsal özel tasarımı sayesinde cihaza wifi, ethernet ve ir kumanda modülleri eklenebilir.

-  Ters besleme koruma devresi
-  Hızlı voltaj değişimlerine dayanıklı anlık peak koruması
-  Dış ortamdaki elektromanyetik dalgaları yok eden emf filtresi
-  Ptc kısa devre koruması
-  16-20 A.'ya kadar dayanıklı, özel vidalı tasarımı sayesinde kablo bağlantısını sağlamlaştıran terminal blok
-  4 pinli 5.08mm sökülebilir terminal blok
-  Ölçüler: 31 x 9 x 3 cm
-  Ağırlık: 0,44 kg
-  Kolayca montaja uygun kulak tasarımı
-  Korozyona, çizilmelere ve mekanik etkilere karşı dayanıklı eloksal kaplama
-  Alüminyum ham madde hafif kasa
-  Çizilmeye ve solmaya karşı dayanıklı uv baskı





FERVES TEKNOLOJİ A.Ş.

📍 KISIKLI MAH. YILDIRAN SK. NO:8 34692 ÜSKÜDAR / İSTANBUL

☎ +90 216 344 00 55

✉ sales@ferves.com

🌐 www.ferves.com

FERVES
TECHNOLOGY



@fervesteknoloji



+90 (216) 344 00 55



@fervesteknoloji



@fervesteknoloji



@fervesteknoloji